

Speiseeismaschine

NordCap READY 20/30 NC

semiprofessionelle Speiseeismaschine, wassergekühlt, Standgerät

Artikelnummer 511812122140

Listenpreis : **28.897,00 €**
zzgl. USt.



- Speiseeismaschine mit Kocher und Mixer in einem Gerät für den größeren Eisbedarf, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Fronttür aus Edelstahl, mit Edelstahlgehäuse und Edelstahlzylinder, einzelne Zutaten (warm oder heiß) werden bei Bedarf gemischt und direkt weiterverarbeitet, "All-in-One": sämtliche Fertigungsschritte in einer Maschine Mixen (warm oder kalt) und Ausfrieren - keine zusätzlichen Geräte erforderlich.
- elektronische Steuerung mit LCD-Display, zwei Eisprogramme (Milcheis / Fruchteis) und Granita-Programm
- leichte und sichere Bedienung
- automatische Kontrolle der Eiskonsistenz durch Hard-O-Matic-System, Änderung der Konsistenz jederzeit während der Produktion möglich
- Rührwerk mit austauschbaren Messern
- einfache komplette Produktentnahme aus dem Zylinder
- Handbrause zur leichten Reinigung
- Absicherung 16 A träge

Hinweis:

Lieferung erfolgt ohne Anschlussmaterial.

Das robuste Gerät eignet sich für die Speiseeis-Produktion z.B. in Bäckereien, Cafes, Restaurants, Hotels, Alten- und Pflegeheimen, Kantinen, Mensen und Berufsschulen, einsetzbar auch auf Veranstaltungen und im Catering.

Die Leistungsdaten können je nach verwendetem Mix sowie Einfüll-, Wasser- und Raumtemperatur variieren.

Auf Wunsch können wir die NordCap-by-CARPIGIANI GROUP-Maschinen direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und den Kunden in sein neues Gerät einweisen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Pauschalpreise für diesen Service finden Sie

unter
[nordcap.de/service/zusatzservice/einweisungservice-inbetriebnahme-
eismaschinen/](http://nordcap.de/service/zusatzservice/einweisungservice-inbetriebnahme-eismaschinen/)

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-
Lagerschrank gekühlt werden muss.

Ausstattung

Kältemittel	R-452A
Aufnahme (wahlweise)	3 - 5 kg x Eismix pro Zyklus
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
	4 - 7l Speiseeis pro Zyklus
Bruttogewicht	275 kg
Nettogewicht	250 kg

Maße (mm)

Breite außen	520
Tiefe außen	650
Höhe außen	1400

Technik

Anschlusswert	4000 W / 400 V
----------------------	----------------