

Umluft-Gewerbekühlschrank NordCap KU 280-SL CNS

für GN 1/1

Artikelnummer 46711206001-0-JM-P

Listenpreis : **2.198,00 €**
zzgl. USt.



- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- speziell für kleinere Räumlichkeiten
- zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 1/1
- außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- Innenraum mit abgerundeten Ecken und integriertem Bodenablauf
- Volltür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- CNS-Griffleisten, Magnetdichtung(en)
- Energiesparisolierung, bis zu 75 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- wartungsfreundliches Kälteaggregat
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530 und 3 Paar Auflageschienen, 524 mm

Energieeffizienzdaten*

Lieferant	NordCap
Modell	KU 280-SL CNS
Art	vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzindex	EEl 79
Energieverbrauch 24 h	1,07 kWh 24 h
Energieverbrauch jährlich	389 kWh p.a.
Klimaklasse	5
Umgebungstemperatur	+40 °C UT und 40 % RF

*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

Ausstattung

Breite Verpackung	600
Tiefe Verpackung	750
Höhe Verpackung	2240
Bruttoinhalt	228 l
Nettorauminhalt	200 l
Kältemittel	R-290 / 75 g
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
Kühlvolumen	0,88 m ³
Temperaturbereich	0 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit	75 %
Bruttogewicht	122 kg
Nettogewicht	104 kg

Maße (mm)

Breite außen	510
Tiefe außen	700
Höhe außen	2070
Breite innen	330
Tiefe innen	565
Höhe innen	1300
Tiefe bei geöffn. Tür	1150

Technik

Geräuschpegel	61 dB
Kälteleistung	357 W / VT -10 °C
Anschlusswert	177 W / 230 V
Steuerung	digital
Energieverbrauch	1,07 kWh / 24h
Energieverbrauch	389 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzindex	79