

Kühltisch

NordCap GKTM 2-650-2T

steckerfertig, 2 Türen, für GN 1/1
Tiefe: 700 mm, Korpushöhe: 650 mm

Artikelnummer 4748046502

Listenpreis : **0,00 €**
zzgl. USt.



- Kühltisch mit Umluftkühlung für bis zu 5 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil, steckerfertig
- eingeschäumter Verdampfer, Kondensatorfilter
- außen und innen CNS 1.4301
- sockelfähig
- 2 Türen mit ergonomischer Griffleiste, Nutzhöhe im Abteil: 550 mm, werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm
- LCD-Touch-Display mit akustischer und optischer Alarmfunktion, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- stufenlos regelbare Luftfeuchtigkeit
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- wartungsfreundlich komplett herausziehbares Kälteaggregat, wahlweise rechts / links
- gerundete fugenfreie Innenwanne mit Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen / außen: 28 / 32 mm)
- serienmäßig je Türabteil mit 1 robustem Klemmgestell, CNS, mit 3 kippsicheren Auflageschienen und mit 1 GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530
- höhenverstellbare runde CNS-Füße, 150 mm (von 125 bis 175 mm regulierbar)

Hinweis:

Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch

Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantungen den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

Energieeffizienzdaten*

Lieferant	NordCap
Modell	GKTM 2-650-2T
Art	Tischkühlschrank
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex	EEl 29,50
Energieverbrauch 24 h	1,8 kWh 24 h
Energieverbrauch jährlich	657 kWh p.a.
Klimaklasse	5
Umgebungstemperatur	+40 °C UT und 40 % RF

*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

Ausstattung

Breite Ausschnitt	800
Tiefe Ausschnitt	500
Breite Verpackung	1300
Tiefe Verpackung	720
Höhe Verpackung	920
Nettorauminhalt	170 l
Kältemittel	R-134a / 93 g
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Temperaturbereich	-2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Bruttogewicht	96 kg
Nettogewicht	82 kg

Maße (mm)

Breite außen	1270
Tiefe außen	690
Höhe außen	800
Breite innen	820
Tiefe innen	570
Höhe innen	550
	850
Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung	900
Tiefe bei geöffn. Tür	1071

Technik

Kälteleistung	294 W / VT -10 °C
Anschlusswert	255 W / 230 V
Energieverbrauch	1,8 kWh / 24h
Energieverbrauch	657 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex	29,50
Lautstärke	57 dB