

Cremekocher

NordCap PASTOCHEF 18 NC

luftgekühlt oder wassergekühlt

Artikelnummer 511847312100

Listenpreis : **22.286,00 €**
zzgl. USt.



- Cremekocher, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Wanne und oberes Blech aus einem Stück gearbeitet für maximale Hygiene, doppelter Behälterdeckel mit großem Trichter zum bequemen und sauberen Einfüllen der Zutaten während des Rührens und des automatischen Programmablaufes
- elektronische Steuerung mit LCD-Display
- Handbrause zur leichten Reinigung
- keine Verkrustungen und Leistungsverluste, da Erhitzung und Abkühlung durch Trockensystem
- für alle Bedürfnisse in der Konditorei und Gastronomie: vermischt, erhitzt, pasteurisiert, kühlt ab, reift und konserviert Spezialitäten aller Art
- stets gleichbleibende Produktqualität durch perfekte Temperaturstabilität
- 45 automatische Programme sowie 5 freie Programme für eigene Rezepte
- gleichmäßiges Mischen und Erhitzen der Produkte durch speziell geformtes Rührwerk und Gegenrührwerk
- rasche und saubere Ausgabe durch einen Ausgabehahn mit doppeltem Sicherungssystem, das nach jeder Entnahme das gesamte Produkt zur korrekten Konservierung in den Rührbehälter zurückführt
- Absicherung 16 A träge

Hinweis:

Lieferung erfolgt ohne Anschlussmaterial.

Das Gerät ist preisgleich als luftgekühlte oder wassergekühlte Version erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Die Leistungsdaten können je nach verwendetem Mix sowie Einfüll-, Wasser- und Raumtemperatur variieren.

Auf Wunsch können wir die NordCap-by-CARPIGIANI GROUP-Maschinen direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und den Kunden in sein neues Gerät einweisen lassen. Dieser Service

erfolgt durch einen von uns
autorisierten Service-Partner. Pauschalpreise für diesen Service finden Sie
unter
[www.nordcap.de/service/zusatzservice/einweisungservice-inbetriebnahme-
eismaschinen/](http://www.nordcap.de/service/zusatzservice/einweisungservice-inbetriebnahme-
eismaschinen/)

Ausstattung

Kältemittel	R-134a
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
	7 - 15kg Creme pro Charge
Bruttogewicht	165 kg
Nettogewicht	150 kg

Maße (mm)

Breite außen	450
Tiefe außen	620
Höhe außen	1110

Technik

Anschlusswert	2100 W / 400 V
----------------------	----------------