

KÜHLTISCH

GKTM 4-700-4T

steckerfertig, 4 Türen, für GN 1/1

Tiefe: 700 mm, Korpushöhe: 700 mm

Artikel-Nr.: 4748047004

Beschreibung

- Kühltisch mit Umluftkühlung für bis zu 5 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil, steckerfertig
- eingeschäumter Verdampfer, Kondensatorfilter
- außen und innen CNS 1.4301
- sockelfähig
- 4 Türen mit ergonomischer Griffleiste, Nutzhöhe im Abteil: 600 mm, werkzeuggestrichelte wechselfähige Magnetsicherung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm
- LCD-Touch-Display mit akustischer und optischer Alarmfunktion, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- stufenlos regelbare Luftfeuchtigkeit
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- wartungsfreundlich komplett herausziehbares Kälteaggregat, wahlweise rechts / links
- gerundete fugenfreie Innenwanne mit Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen / außen: 28 / 32 mm)
- serienmäßig je Türabteil mit 1 robustem Klemmgestell, CNS, mit 3 kippbaren Auflageschienen und mit 1 GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530
- höhenverstellbare runde CNS-Füße, 150 mm (von 125 bis 175 mm regulierbar)

Hinweis:

Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantungen den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

Informationen

Artikelnummer: 4748047004

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Nettoinhalt: 372 l

Bruttogewicht: 141 kg

Nettogewicht: 121 kg

Temperaturbereich: -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Vorbereiten

Abmessungen

Breite außen: 2190

Tiefe außen: 690

Höhe außen: 850

Breite innen: 1740

Tiefe innen: 570

Höhe innen: 600

Höhe mit Arbeitsplatte: 900

Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung: 950

Tiefe bei geöffn. Tür: 1071

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1300

Breite Ausschnitt: 1720

Tiefe Ausschnitt: 500

Technik

Kältemittel: R-134a / 210 g

Kälteleistung: 418 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 440 W / 230 V

Lautstärke: 58 dB

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 2,51 kWh / 24h

Energieverbrauch: 916 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 33,43

Energieeffizienz*

Modell: GKTM 4-700-4T

Art: Tischkühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 33,43

Energieverbrauch: 2,51 kWh / 24h

Energieverbrauch: 916 kWh / Jahr

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur

Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und
2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten