

Frischwarentheke

Außenmaße:

Breite: 2580 mm Tiefe: 1115 mm Höhe: 1230 mm

Ausstellfläche: 1,78 m²

Anzahl Türen

im Unterbau:

Temp.-Bereich:

bei 25 °C UT und 60 % RF: +2 bis +4 °C

Kältemittel: R-452A Füllmenge: 500 g

Anschlusswert: 570 W / 230 V Energieverbrauch: 12,3 kWh / 24h

steckerfertige Frischwarentheke mit Umluftkühlung

außen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau RAL 9006

lackiert, Dekorblende in weiß, RAL 9016

innen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau RAL 9006

lackiert

Unterbaukühlung mit 3 Türen

temperierte, gebogene Frontverglasung, zur einfachen Reinigung nach vorne kippbar

helle Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar

elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar

Tauwasserauffangwanne, automatische Abtauung

robuste, graue Wagenstoßleiste

Verdampferabdeckung und Auslagefläche aus Edelstahl 1.4301

kratzfeste Arbeitsplatte, 310 mm tief serienmäßig inkl. Seitenteile, anbaufähig

Hinweis:

Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Serienzubehör:

1 Seitenteil links, alle GIOVE-Modelle
1 Seitenteil rechts, alle GIOVE-Modelle

Hersteller: NordCap
Typ: GIOVE II-260-M UM