

GAS-MULTIFUNKTIONSKOCHER GMK7 / 22L

Standgerät, 1 Multifunktionsbecken 22 l, offener Unterbau mit GN-Führungsschienen Artikel-Nr.: 406372106







Beschreibung

- Gas-Multifunktionskocher als Standgerät
- mit 22 l / 14,0 kW Bratwanne
- Bratfläche aus Edelstahl 1.4404 plattiert
- multifunktionales Garen, z.B. trockenes Garen wie mit einer Bratplatte, feuchtes Garen wie in einer Kippbratpfanne,
 Flachbraten wie in der Pfanne oder Einsatz als Bain-Marie
- 1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl,
 Scotch-Brite Schliffbild
- Arbeitstemperatur thermostatisch von 100 250 °C regelbar
- 60 mm Ablassloch für eine Entleerung in einen GN-Behälter, Führungsschienen im Unterbau vormontiert
- serienmäßig inklusive Verschlussstopfen, Ablaufrohr und 1 Schaber für glatte Bratplatte
- Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen, Flüssiggasdüsensatz im Sonderzubehör erhältlich
- höhenverstellbare Füße (+ 50 mm)

Hinweis:

Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 KW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten.

Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör.

Informationen

Artikelnummer: 406372106

Verkleidung Innen: Bratfläche aus Edelstahl 1.4404 plattiert

Unterbau: 1 x offener Unterbau mit GN-Führungsschienen ,1 x Open bottom with

GN guide rails,1 x open onderbouw met GN-rails



Nettoinhalt: 22 l

Bruttogewicht: 95 kg Nettogewicht: 80 kg

Arbeitstemperatur: 100 bis 250 °C Produktionsschritt: Zubereiten

Abmessungen

Breite aussen: 800
Tiefe aussen: 700
Höhe aussen: 850
Breite Becken: 630
Tiefe Becken: 510
Höhe Becken: 110

Breite Verpackung: 900 Tiefe Verpackung: 820 Höhe Verpackung: 1140

Technik

Energieart: Gas

Anschlusswert Gas: 14,0 kW