

Einbaukühlvitrine NordCap HCO 145-87-Z Front offen

zentralgekühlt, für 4 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikelnummer 484341167

Listenpreis: 10.539,00 €

zzgl. USt.



- zentralgekühlte Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 870 mm hoher, eckiger Glasaufbau
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas, kundenseitig offen,
 - Seitenscheiben aus Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung
- externer Anschluss mit Expansionsventil R 452A und Steuerung, Leitungen herausgeführt
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- Innenwanne (155 mm tief) dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- serienmäßig inkl. manuell bedienbarem Nachtrollo

Ausstattung

Breite Ausschnitt	1390
Tiefe Ausschnitt	745
Kältemittel	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN-Behälter 1/1 - 150
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
Ausstellfläche	2,90 m²
Temperaturbereich	+5 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 85 %
Bruttogewicht	276 kg
Nettogewicht	256 kg
Temperaturbereich Klimaklasse Relative Luftfeuchtigkeit Bruttogewicht	+5 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF 3 (+25 °C UT und 60 % RF) 70 bis 85 % 276 kg

Maße (mm)

Breite außen	1450
Tiefe außen	770
Höhe außen	870 / 1240
Breite innen	1305
Tiefe innen	610
Höhe innen	155

Technik

Kälteleistung	1940 W / VT -10 °C
Anschlusswert	736 W / 230 V