

Eiscreme-Lagerschrank NordCap NC81G

für bis zu 60 5 l-Eisbehälter, steckerfertig

Artikelnummer 474600400606

Listenpreis : **5.298,00 €**
zzgl. USt.



- Eiscremelagerschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum mit abgerundeten Ecken zur Aufnahme von bis zu 60 5,0 l-Eisbehälter
- für bis zu 9 Tragroste B x T in mm: 600 x 730 und 1 Bodenrost
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- selbstschließende Volltür, ab 100° feststehend
- Türanschlag rechts, nur per Umbaukit (Sonderzubehör) wechselbar
- Schloss, Griffleiste, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)
- 5" Full-Touch-Display, gesondert einstellbare Luftfeuchtigkeit (40 - 95 %)
- beschichteter Verdampfer
- Energiespar-Lüfter mit regelbarer Geschwindigkeit, indirekte Umluft durch Luftverteilungskanal
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 85 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- serienmäßig mit 5 Paar CNS-Auflageschienen und 5 Lochblechen
- 4 höhenverstellbare Stellfüße (von 97 bis 195 mm regulierbar), CNS

Hinweis: Für Wartungszwecke ist ein Mindestabstand von 500 mm über dem Gerät einzurechnen.

Energieeffizienzdaten*

Lieferant	NordCap
Modell	NC81G
Art	vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzindex	E EI 48,29
Energieverbrauch 24 h	6,36 kWh 24 h
Energieverbrauch jährlich	2321 kWh p.a.
Klimaklasse	5
Umgebungstemperatur	+40 °C UT und 40 % RF

*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

Ausstattung

Breite Verpackung	845
Tiefe Verpackung	1095
Höhe Verpackung	2200
Nettorauminhalt	677 l
Kältemittel	R-290 / 150 g
Aufnahme (wahlweise)	60 x 5,0 l Eisschale (B x T x H in mm: 360 x 165 x 120)
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Temperaturbereich	-30 bis -12 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Bruttogewicht	206 kg
Nettogewicht	171 kg

Maße (mm)

Breite außen	790
Tiefe außen	1030
Höhe außen	2110
Breite innen	620
Tiefe innen	820
Höhe innen	1510
Tiefe bei geöffn. Tür	1760

Technik

Kälteleistung	594 W / VT -30 °C
Anschlusswert	622 W / 230 V
Steuerung	digital
Energieverbrauch	6,36 kWh / 24h
Energieverbrauch	2321 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzindex	48,29
Schutzart	IP54 - spritzwassergeschützt
Lautstärke	<70 dB